



Dotyczy rysunku: RDZENIE PARTERU													
Poz.	szt.	Nr	#	Kształt pręta	L [m]	n (szt) w 1 el.	Ilość ogólna	#6	#8	#10	#12	#16	A-III N
R-6	12	1	12	362	3,78	2	24						
	12	2	12	388	4,04	2	24				97,0		
	12	3	8	18	0,88	21	252		221,8				
R-7	1	4	12	362	3,78	3	3				11,3		
	1	5	12	388	4,04	3	3				12,1		
	1	6	8	41	1,34	21	21		28,1				
R-8	1	7	12	362	3,78	3	3				11,3		
	1	8	12	388	4,04	3	3				12,1		
	1	9	8	29	1,10	21	21		23,1				
R-9	1	10	12	362	3,78	4	4				15,1		
	1	11	12	388	4,04	4	4				16,2		
	1	12	8	51	1,54	21	21		32,3				
R-10	23	13	12	90	1,06	4	92				97,5		
	23	14	12	293	3,09	4	92				284,3		
	23	15	8	18	0,88	18	414		364,3				
R-11	6	16	12	90	0,90	4	24				21,6		
	6	17	12	360	3,76	4	24				90,2		
	6	18	8	18	0,88	18	108		95,0				
R-12	4	19	12	90	1,06	4	16				17,0		
	4	20	12	388	4,04	4	16				64,6		
	4	21	8	18	0,88	21	84		73,9				
Całkowita długość dla strony:					1	m	0,0	838,6	0,0	841,1	0,0		
Całkowita masa dla strony:					1	kg	0,0	331,3	0,0	746,9	0,0		
Razem masa dla całości wykazu						kg				1078,17			

UWAGI:

- RDZENIE I ŚCIANY ŻELBETOWE ŁĄCZYĆ Z MUREM NA 6cm STRZĘPIA LUB ZA POMOCĄ DWÓCH PRĘTÓW #6 WPUSZCZONYCH NA GŁĘBOKOŚĆ MIN. 30 cm W MUR W CO DRUGIEJ SPOINIE POZIOMEJ.
- ZBROJENIE WIEŃCÓW PRZEPUŚCIĆ PRZEZ RDZENIE ŻELBETOWE.
- ELEMENTY BETONOWAĆ WARSTWAMI NIE WYŻSZYMI NIŻ 150cm Z KAŻDORAZOWYM ZAGĘSZCZENIEM BETONU.
- POZIOM POSADOWIENIA PROJEKTOWANYCH FUNDAMENTÓW NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO POZIOMU FUNDAMENTÓW ISTNIEJĄCYCH.
- RYSunEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE SCHEMATAMI KONSTRUKCYJNYMI.

BETON C20/25
STAL # A-IIIN(B500SP)
OTULENIE ZBROJENIA - 2.5cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MIM ARCHITEKCI ul. Dobra 32 95-054 Ksawerów	
ETAP PROJ.	PROJEKT WYKONAWCZY	
TEMAT	Nadbudowa budynku przy Stadionie Miejskim w Brzezinach na potrzeby obsługi usług sportu i rekreacji wraz z przebudową w obrębie istniejących piwnic	
LOKALIZACJA	95-060 Brzeziny, ul. Sportowa 1, dz. nr ewid. 2959	
INWESTOR	Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach ul. Kulczyńskiego 9, 95-060 Brzeziny	
Tytuł RYSUNKU	RDZENIE PARTERU	BRANŻA KONSTRUKCJA
PROJEKTANT KONSTRUKCJI	mgr inż. SEBASTIAN JAGODZIŃSKI nr upr. LOD/2136/PWOK/13	SKALA 1:100 DATA: 12.2013
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. GRZEGORZ GAŁUSA nr upr. LOD/1486/POOK/11	NR RYS. K.6